

GENERADOR DIESEL 10KVA 8KW INSONORO TOYAKI | CASA MEDIANA




~~\$2.748.500~~ **\$2.398.700 + IVA**

Tablero de Transferencia Automatica **+\$319.800 +IVA**

Puesta en Marcha **+\$259.600 +IVA**

Nota: El Costo de envío dependerá de la región establecida en el proceso de compra online.



FOTOS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Envío a regiones por transportes.

STARKEN - PULLMAN CARGO - VARMONTT - CRUZ DEL SUR - TALADRIZ.

Productos Garantizados

Instalaciones dentro De Santiago, cobro adicional.

Equipos son entregados con puesta en marcha listos para su instalación o

Uso en terreno

ATS: transferencia automática de energía.

Inteligente panel digital de control: con protección función de sobrecarga, sobre-voltaje, sobre corriente y baja presión de combustible.



GENERADOR

Modelo TK-GS11000

Frecuencia (HZ) 50

Max. Salida (KW) 8.0

Potencia nominal (KW) 7.5

Calificado Voltaje de CA (V) 220/380

Factor de potencia (cosF) $\cos F = 0.8$

Salida DC (V) 12V / 8.3A

Sistema de arranque Eléctrico

Nivel de ruido de funcionamiento (a 7 m) 70 ~ 72

Capacidad del tanque de combustible (L) dieciséis

Continúa trabajando (H) 7.87.5

MOTOR

Modelo 192FB

Tipo de motor

Motor diesel de 4 tiempos, vertical, monocilíndrico, refrigerado por aire

Diámetro x carrera (mm) 92 x 75

Combustible 0 # o -10 # combustible diesel ligero

Volumen de aceite de lubricación (L) 1.65



Sistema de combustión Inyección directa

ESTÁNDAR CARACTERÍSTICAS

Voltímetro sí

Toma de salida de CA 2

Disyuntor de corriente alterna sí

Luz de advertencia de aceite sí

Alerta de aceite si

1